

## Inleiding:

Dit protocol is opgesteld naar aanleiding van het algemene protocol Kinderopvang. Het protocol geeft de richtlijnen en maatregelen weer die bij DOL FIJN gehanteerd worden in alle werksoorten.

Het protocol is gebaseerd op het [Generiek kader Kinderopvang en scholen \(0-12 jaar\) | RIVM](#) waarin de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT en het RIVM voor kinderopvang en onderwijs om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen worden gebundeld.

## Algemene maatregelen:

### 1. Afstand houden

- Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
- Tussen (pedagogisch) medewerkers/gastouders en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden.
- Tussen (pedagogisch) medewerkers onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden in alle ruimtes. Dus ook tijdens de lunchpauzes.
- Tussen (pedagogisch) medewerkers/gastouders en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
- Ouders komen **niet op de groep**, tenzij strikt noodzakelijk. Locaties en gastouders informeren de ouders over specifieke richtlijnen op de locatie.
- Gastouders/pedagogisch medewerkers die kinderen van school halen, houden zich aan de maatregelen die de school heeft getroffen.

### 2. Hygiënevoorschriften

- Binnen de locaties van DOL FIJN wordt uitgegaan van de [Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang | RIVM](#).
- Binnen alle locaties en bij de gastouders moet iedereen een goede handhygiëne aanhouden. Zorg voor water en zeep of reinigingsdoekjes voor de handen. Wees hierbij terughoudend met handdesinfectiemiddelen. Laat kinderen handen wassen bij binnenkomst, na het buiten spelen, voor het eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of plakkerige handen. Zie ook [Hygiëne en COVID-19 | RIVM](#). Help de kinderen met behulp van duidelijke instructies.
- Zorg ervoor dat de hygiënemaatregelen voor iedereen duidelijk zijn en dat ze worden uitgevoerd: zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Maak handcontactpunten zoals deurklinken, apparaten, touchscreens (die meerdere personen aanraken), spelmateriaal en speelgoed meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep.
- Zorg voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten.

### 3. Ventilatie en binnenklimaat

- Zorg voor voldoende ventilatie door ramen die open kunnen op een kier te zetten en roosters open te zetten.

- Lucht de ruimtes elke dag regelmatig. Doe dat niet als er meerdere mensen in de ruimte aanwezig zijn. Doe dit vóór aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te zetten.

#### 4. Besmetting op locatie of bij de gastouder

In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op een locatie wordt het scholenteam van de GGD geïnformeerd door de manager. De GGD voert vervolgens bron- en contactonderzoek uit en geeft advies of neemt de regie in de te nemen maatregelen. Het stappenplan bij besmetting voor DOL FIJN is hierbij leidend.

### Maatregelen voor kinderen:

Het thuisblijf- en testbeleid is voor alle kinderen van 0 - 12 jaar gelijkgetrokken. Het zogenaamde 'snottebellenbeleid' zoals dat gold voor kinderen van 0 – 4 jaar geldt voor alle kinderen van 0 – 12 jaar.

#### 1. Kinderen van 0 - 12 jaar wel naar de opvang:

- met alleen verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn)
- als ze af en toe hoesten
- met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid
- bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum) van een positieve test.

Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, kan je gebruik maken van de beslisboom. Zie <https://www.boink.info/beslisboom>.

#### 2. Thuisblijfregels voor kinderen:

In de volgende gevallen moet een kind thuisblijven:

- Als het kind moet worden getest blijft het kind thuis totdat de uitslag bekend is.
- Als iemand in het huishouden van het kind COVID-19 heeft en het kind niet immuun is (dat wil zeggen dat het kind 6 maanden geleden of minder positief getest is op COVID-19) moet het kind thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot. Als er geen klachten ontstaan mag het kind zich vanaf de 5e dag na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot laten testen op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Als er klachten zijn, moet het kind zich direct laten testen.
- Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest met een besmette persoon, gaat het kind eveneens in quarantaine en gelden dezelfde regels als bovenstaand.
- Voor kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Vanaf de 5e dag kan getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te

worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.

Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

Het kind mag pas weer naar de opvang als het kind 24 uur geen klachten meer heeft en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek is of na een negatieve test.

### 3. Testbeleid kinderen:

Alle kinderen van 0 – 12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden.

Testen van kinderen wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

- het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang;
- het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind te laten testen;
- het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1-contact) is van iemand die COVID-19 heeft;
- het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is van iemand die COVID-19 heeft;
- de GGD testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Een kind met klachten (verkoudheid, koorts en/of benauwd en/of hoest) dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het **24 uur volledig klachtenvrij** is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten), en niet om andere redenen thuis hoeft te blijven. Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang of school.

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een professional wordt afgenomen. Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.

Zie voor het testbeleid <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>

## Maatregelen voor ouders:

### 1. Organisatie van breng- en haalmomenten

De breng- en haalmomenten zijn zo georganiseerd dat 1,5 meter afstand gehouden wordt tussen volwassenen. Ouders zijn op de hoogte van de maatregelen op iedere locatie en bij de gastouder. Deze maatregelen worden door de locaties en gastouders zelf met de ouders besproken. Ouders dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, zowel binnen als buiten.

### 2. Tijdsduur

Breng- en haalmomenten zijn kort. Informatie over een kind wordt alleen telefonisch, via WhatsApp of via de MyChapp app (KDV/BSO) gedeeld.

### 3. Eén ouder

Het kind wordt gehaald en gebracht door één volwassene.

## 4. Ouders niet naar de opvang

Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als diegene wacht op de testuitslag. De ouder moet dan thuisblijven.

## Maatregelen voor medewerkers en gastouders:

Let op: een persoon is immuun voor COVID-19 als deze persoon:

- 14 dagen of langer geleden volledig gevaccineerd is
- 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie heeft gekregen na een doorgemaakte COVID-19 infectie
- Minder dan 6 maanden geleden COVID-19 heeft doorgemaakt.

### 1. Checken op klachten:

Medewerkers/gastouders moeten altijd alert blijven op klachten bij zichzelf voor aanvang van de werkzaamheden. Een hulpmiddel hiervoor is de [gezondheidscheck](#) voor aanvang van de werkzaamheden. Als 1 van de vragen met 'ja' wordt beantwoord, dan kan de medewerker/gastouder niet werken en zich laten testen. Als een medewerker in de loop van de dag klachten ontwikkeld gaat de medewerker naar huis en laat zich testen.

### 2. Testbeleid:

Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen. Het gaat om (milde) klachten als:

- Hoesten
- Neusverkoudheid
- Loopneus
- Niezen
- Keelpijn
- Verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden)
- benauwdheid
- Plotseling verlies van reuk of smaak.

Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis. In geval van een gastouder ontvangt deze in afwachting van de testuitslag geen kinderen of andere volwassenen thuis.

Voorrang bij teststraat GGD:

Medewerkers in de kinderopvang (pedagogisch medewerkers en gastouders) kunnen met ingang van 8 februari met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD. Zij kunnen met een voorrangsverklaring contact opnemen met het prioriteitsnummer van de GGD. Deze verklaring kun je opvragen bij je manager. Meer informatie hierover is beschikbaar via [Medewerkers kinderopvang voorrang bij testen op corona | Nieuwsbericht | Veranderingen kinderopvang](#)

Negatieve testuitslag:

De medewerker/gastouder kan weer aan het werk met in achtname van algemene hygiënemaatregelen.

Positieve testuitslag:

De medewerker/gastouder moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzielen. Als daarna de klachten ook tenminste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker/gastouder weer aan het werk. In geval van een positieve besmetting van een gastouder, wordt er dus geen opvang geboden. De gastouder informeert de ouders. In geval van besmetting van een ouder of een gastkind, treden de 'Thuisblijfregels voor kinderen' in werking.

Testen zonder klachten:

Als een medewerker/gastouder zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft de medewerker/gastouder in ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Ook de huisgenoten en nauwe contacten gaan in quarantaine. Als de medewerker/gastouder na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie en wordt ook de quarantaine voor huisgenoten/nauwe contacten opgeheven. Als het personeelslid/gastouder binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie. Ook moeten de huisgenoten dan thuis in quarantaine blijven tot 10 dagen na het laatste risicocontact. Een persoon die immuun is moet 72 uren in isolatie en mag daarna weer uit isolatie (tenzij er klachten zijn).

Preventief zelftesten:

Pedagogisch medewerkers en gastouders kunnen zichzelf twee keer per week testen op het coronavirus, zonder dat daar een directe aanleiding toe is. Zij zijn in het bezit van zelftesten. Een positieve uitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.

### **3. Huisgenoten met klachten:**

Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: de gastouder mag opvang blijven bieden als er een huisgenoot (vanaf 12 jaar of ouder) verkoudheidsklachten heeft en deze huisgenoot niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is als ouders en de kinderen die worden opgevangen door de gastouder. Als de eigen kinderen van de gastouder van 0 tot 12 jaar verkoudheidsklachten hebben, mag de gastouder op reguliere wijze opvang blijven bieden. Als een huisgenoot (ongeacht welke leeftijd) van de gastouder koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, kan er géén opvang worden geboden.

Als een huisgenoot van de gastouder in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat de huisgenoot in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus allen minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, kan de opvang doorgang vinden, mits de huisgenoot niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is als de ouders en de kinderen die worden opgevangen door de gastouder.

Als iemand in het huishouden van de pedagogisch medewerker/de gastouder getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. Pedagogisch medewerkers/gastouders/en andere huishoudcontacten die als niet-immuun worden beschouwd moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot. Er kan dan géén gastouderopvang worden geboden. Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon laten testen. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.

Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten pedagogisch medewerkers/gastouders minimaal in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit

isolatie mag. Vanaf de 5<sup>e</sup> dag kan getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft het de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden.

Als de huisgenoot van de gastouder positief is getest en de gastouder als immuun wordt beschouwd, mag de gastouder wel opvang bieden bij de vraagouder thuis. Maar niet bij de gastouder thuis.

#### **4. Risicogroepen:**

Medewerker/gastouder die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een risicogroep vallen (risicogroep is conform de RIVM lijst, zie [COVID-19 | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](https://www.rivm.nl)), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep/in de opvang. In overleg met de manager kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen vanuit huis, (elders) op de locatie of om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.

#### **5. Zwangeren:**

Medewerker/gastouder die zwanger zijn en kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel kinderen (0 tot 13 jaar) als volwassenen) te houden. De werknemer gaat hierover in overleg met de manager.

#### **6. Bron- en contactonderzoek of CoronaMelder:**

Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een medewerker/gastouder in contact is geweest met een besmette persoon, gaat de medewerker/gastouder die als niet immuun wordt beschouwd in quarantaine. De medewerker/gastouder kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als de medewerker/gastouder geen klachten heeft. Bij negatieve uitslag hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.