

## Inleiding:

Dit protocol is opgesteld naar aanleiding van het algemene protocol Kinderopvang. Het protocol geeft de richtlijnen en maatregelen weer die bij DOL FIJN gehanteerd worden in alle werksoorten.

Het protocol is gebaseerd op het [Generiek kader Kinderopvang en scholen \(0-12 jaar\) | RIVM](#) waarin de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT en het RIVM voor kinderopvang en onderwijs om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen worden gebundeld.

De kinderdagverblijven en peuteropvanglocaties van DOL FIJN zijn met ingang van 8 februari 2021 weer volledig geopend. De BSO blijft alleen geopend voor het bieden van noodopvang aan kinderen waarvan één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. De gastouderopvang is volledig open, dus ook voor de opvang van kinderen van 0-13 jaar. Gastouders mogen ook buitenschoolse opvang bieden, omdat deze opvang in kleine groepen plaatsvindt en vaak aan kinderen uit dezelfde gezinnen. Hierdoor zijn het aantal contacten beperkt.

## Algemene maatregelen:

### 1. Afstand houden

- Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
- Tussen (pedagogisch) medewerkers/gastouders en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden.
- Tussen (pedagogisch) medewerkers onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden in alle ruimtes. Dus ook tijdens de lunchpauzes.
- Tussen (pedagogisch) medewerkers/gastouders en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
- Ouders komen **niet** binnen, tenzij strikt noodzakelijk. Als ze binnenkomen, dragen ze een mondkapje. Locaties en gastouders informeren de ouders over specifieke richtlijnen op de locatie.
- Gastouders/pedagogisch medewerkers die kinderen van school halen, houden zich aan de maatregelen die de school heeft getroffen.

### 2. Hygiënevoorschriften

- Binnen de locaties van DOL FIJN wordt uitgegaan van de [Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang | RIVM](#).
- Binnen alle locaties en bij de gastouders moet iedereen een goede handhygiëne aanhouden. Zorg voor water en zeep of reinigingsdoekjes voor de handen. Wees hierbij terughoudend met handdesinfectiemiddelen. Laat kinderen handen wassen bij binnenkomst, na het buiten spelen, voor het eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of plakkerige handen. Zie ook [Hygiëne en COVID-19 | RIVM](#). Help de kinderen met behulp van duidelijke instructies.
- Zorg ervoor dat de hygiënemaatregelen voor iedereen duidelijk zijn en dat ze worden uitgevoerd: zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

- Maak handcontactpunten zoals deurklinken, apparaten, touchscreens (die meerdere personen aanraken) en speelgoed meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep.
- Zorg voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten.

### 3. Ventilatie en binnenklimaat

- Zorg voor voldoende ventilatie door ramen die open kunnen op een kier te zetten en roosters open te zetten.
- Lucht de ruimtes elke dag regelmatig. Doe dat niet als er meerdere mensen in de ruimte aanwezig zijn. Doe dit vóór aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te zetten.

### 4. Besmetting op locatie of bij de gastouder

In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op een locatie wordt de GGD-afdeling infectieziektebestrijding geïnformeerd. De GGD voert vervolgens bron- en contactonderzoek uit en geeft advies of neemt de regie in de te nemen maatregelen.

## Maatregelen voor kinderen:

Voor kinderen van **4-12 jaar** die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- en testbeleid aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.

### 1. Kinderen van 0-4 jaar wel naar de opvang:

- Kinderen mogen met alleen verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar de kinderopvang, *behalve*:
  - als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 graden Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak;
  - als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
  - als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag. Zodra de negatieve uitslag bekend is, mag het kind weer naar de opvang.
- Als een broer of zus in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat de broer of zus in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, mag het kind **wel** gewoon naar de opvang. Voorwaarde is wel dat zij niet zijn blootgesteld aan de positief geteste persoon. Als de broer of zus vervolgens klachten van koorts of benauwdheid ontwikkelt of positief wordt getest, mag deze broer of zus **niet** meer naar de opvang (zie ook onder 2, thuisblijfgeregels).

Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, kan je gebruik maken van de beslisboom. Zie <https://www.boink.info/beslisboom>.

### 2. Thuisblijfgeregels voor kinderen:

In de volgende gevallen moet een kind thuisblijven:

- Als het kind naast verkoudheidsklachten ook andere klachten heeft.
- Als iemand in het huishouden van het kind naast milde coronaklachten ook koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis.
- Als degene met klachten in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten). Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) als zij zelf geen klachten hebben zich vanaf de 5e dag na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot laten testen op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.
- Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest met een besmette persoon, gaat het kind in quarantaine. Het kind kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als het kind geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.
- Voor kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Vanaf de 5e dag kan getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.  
Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

Het kind mag pas weer naar de opvang als het kind 24 uur geen klachten meer heeft en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek is of na een negatieve test.

### 3. Testbeleid kinderen:

Testen van kinderen **0-4 jaar met klachten** wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

- het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang;
- het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind te laten testen;
- het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1-contact) is van iemand die COVID-19 heeft;
- het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is van iemand die COVID-19 heeft;
- de GGD testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Dit geldt ook voor kinderen **4-12 jaar**, met de toevoeging dat zij ook al een dringend testadvies hebben bij verkoudheidsklachten.

Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het **24 uur volledig klachtenvrij** is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziekte dag in het geval van aanhoudende milde klachten), en niet om andere redenen thuis hoeft te blijven. Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang of school.

Zie voor het testbeleid <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>

#### **4. Beperk het contact tussen groepen kinderen om quarantaine te voorkomen:**

- Beperk zoveel mogelijk het contact tussen de verschillende stam- of basisgroepen.
- Beperk zoveel mogelijk de contacten op de BSO (noodopvang) tussen kinderen van verschillende scholen en/of klassen.
- Beperk zoveel mogelijk het inzetten van pedagogisch medewerkers op verschillende groepen.
- Beperk het gebruik van gezamenlijke ruimtes door deze zo min mogelijk op hetzelfde moment door verschillende groepen te laten gebruiken.
- Beperk zoveel mogelijk het gelijktijdig buitenspelen met verschillende groepen
- Beperk zoveel mogelijk het openen en sluiten met samengevoegde groepen
- Beperk zoveel mogelijk de aanwezigheid van personeel op de locatie tot alleen voor de opvang noodzakelijk personeel.

### **Maatregelen voor ouders:**

#### **1. Organisatie van breng- en haalmomenten**

De breng- en haalmomenten zijn zo georganiseerd dat 1,5 meter afstand gehouden wordt tussen volwassenen. Ouders zijn op de hoogte van de maatregelen op iedere locatie en bij de gastouder. Deze maatregelen worden door de locaties en gastouders zelf met de ouders besproken. Ouders dienen altijd 1,5 meter afstand te houden.

#### **2. Tijdsduur**

Breng- en haalmomenten zijn kort. Informatie over een kind wordt alleen telefonisch, via WhatsApp of via de MyChapp app (KDV/BSO) gedeeld.

#### **3. Eén ouder**

Het kind wordt gehaald en gebracht door één volwassene.

#### **4. Ouders niet naar de opvang**

Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als diegene wacht op de testuitslag. De ouder moet dan thuisblijven.

#### **5. Gebruik mondkapje door ouders.**

Voor ouders geldt dat zij een mondkapje dragen wanneer zij de locatie betreden. Dit geldt ook bij gastouders.

### **Maatregelen voor medewerkers en gastouders:**

#### **1. Checken op klachten:**

Medewerkers/gastouders moeten altijd alert blijven op klachten bij zichzelf voor aanvang van de werkzaamheden. Een hulpmiddel hiervoor is de [gezondheidscheck](#) voor aanvang van de werkzaamheden. Als 1 van de vragen met 'ja' wordt beantwoord, dan kan de medewerker/gastouder niet werken en zich laten testen.

## 2. Testbeleid:

Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen. Het gaat om (milde) klachten als:

- Hoesten
- Neusverkoudheid
- Loopneus
- Niezen
- Keelpijn
- Verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden)
- Plotseling verlies van reuk of smaak.

Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis. In geval van een gastouder ontvangt deze in afwachting van de testuitslag geen kinderen of andere volwassenen thuis.

Voorrang bij teststraat GGD:

Medewerkers in de kinderopvang (pedagogisch medewerkers en gastouders) kunnen met ingang van 8 februari met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD. Zij kunnen met een voorrangsverklaring contact opnemen met het prioriteitsnummer van de GGD. Deze verklaring kun je opvragen bij je manager. Meer informatie hierover is beschikbaar via [Medewerkers kinderopvang voorrang bij testen op corona | Nieuwsbericht | Veranderingen kinderopvang](#)

Negatieve testuitslag:

De medewerker/gastouder kan weer aan het werk met in achtneming van algemene hygiënemaatregelen.

Positieve testuitslag:

De medewerker/gastouder moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook tenminste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker/gastouder weer aan het werk. In geval van een positieve besmetting van een gastouder, wordt er dus geen opvang geboden. De gastouder informeert de ouders. In geval van besmetting van een ouder of een gastkind, treden de 'Thuisblijfregels voor kinderen' in werking.

Testen zonder klachten:

Als een medewerker/gastouder zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft de medewerker/gastouder in ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Ook de huisgenoten en nauwe contacten gaan in quarantaine. Als de medewerker/gastouder na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie en wordt ook de quarantaine voor huisgenoten/nauwe contacten opgeheven. Als het personeelslid/gastouder binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie. Ook moeten de huisgenoten dan thuis in quarantaine blijven tot 10 dagen na het laatste risicocontact.

## 3. Huisgenoten met klachten:

Als iemand in het huishouden van de medewerker/gastouder die bij de ouder thuis werkt naast milde coronaklachten ook koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft

blijft het personeelslid/de gastouder thuis. Als de testuitslag negatief is, mag het personeelslid/gastouder weer naar het werk c.q. mag er weer gastouderopvang bij de ouder thuis plaatsvinden.

Als iemand in het huishouden van de medewerker/ gastouder getest is voor COVID-19 en een **positieve** testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. Medewerker/gastouder moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten).

Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon laten testen. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.

Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten de medewerker/gastouder minimaal in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.

Bij gastouderopvang in eigen huis geldt:

- De gastouder mag opvang blijven bieden als de huisgenoot (vanaf 13 jaar of ouder) verkoudheidsklachten heeft en deze huisgenoot niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is als ouders en de kinderen die worden opgevangen door de gastouder.
- Als de eigen kinderen van de gastouder van 0 t/m 12 jaar alleen verkoudheidsklachten hebben, mag de gastouder op reguliere wijze opvang blijven bieden.
- Als een huisgenoot (ongeacht welke leeftijd) van de gastouder koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, kan er géén opvang worden geboden.
- Als een kind van de gastouder in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus allen minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, kan de opvang doorgang vinden, mits het kind niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is als de ouders en de kinderen die worden opgevangen door de gastouder

#### 4. Risicogroepen:

Medewerker/gastouder die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een risicogroep vallen (risicogroep is conform de RIVM lijst, zie [COVID-19 | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](https://www.rivm.nl/coronavirus-2019-ncov/richtlijnen)), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep/in de opvang. In overleg met de manager kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen vanuit huis, (elders) op de locatie of om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.

#### 5. Zwangeren:

Medewerker/gastouder die zwanger zijn en kinderen opvangen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel kinderen (4 tot 13 jaar) als volwassenen) te houden. Deze preventieve maatregel geldt niet voor zwangere werknemers die kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, binnen de 1,5 meter.

#### 6. Gebruik mondkapje:

Medewerker/gastouder die kinderen vervoeren in een auto/personenbusje dragen een mondkapje. Bij de opvang van kinderen uit groep 7 en 8 kan overwogen worden om een mondkapje te dragen.

## **7. Bron- en contactonderzoek of CoronaMelder:**

Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een medewerker/gastouder in contact is geweest met een besmette persoon, gaat de medewerker/gastouder in quarantaine. De medewerker/gastouder kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als de medewerker/gastouder geen klachten heeft. Bij negatieve uitslag hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.